

ACO Funki Rinnensysteme


Einsatzempfehlungen

- **Stallrinne:** Festmistställe, Flachsiloanlagen, Hofplatzentwässerung, Kompostieranlagen, Befüllstationen.
- **Schlitzrinne:** Melkgräben, Milchkamern.
- **Melkstandrinne:** Außenwände von Melkgräben und Milchkamern.


Einbauhinweise

- Vor Einbau das Technische Merkblatt genau durchlesen
- Die jeweilige Einbaukonstruktion ist in Kenntnis aller Gegebenheiten vom Bauplaner festzulegen
- Es dürfen keine Horizontalkräfte (Ausdehnung Betonflächen, Verschiebung Verbundpflaster) auf den Rinnenkörper einwirken
- Tragfähigkeit des Unterbaus muß auf den jeweiligen Anwendungsfall abgestimmt sein
- Verlegebeginn: Am Ablauf bzw. Rinneende
- Bei Einbau in Betonflächen (Betongüte mind. B 25) müssen wirksame Dehnungsfugen vorgesehen werden.
- Beim Anbetonieren bzw. Anpflastern sind die Rinnenkörper (nur Stallrinne) z.B. mit Hölzern auszusteuern
- Der angrenzende Oberflächenbelag muß mindestens 2-3 mm höher als die Rinnenoberkante verlaufen
- Vorgesehene Fugenausbildung im Bereich der Rinnenstöße ist mit Fugenmasse bzw. -mörtel auszufüllen


Einbauschritte



Stallrinne



Schlitzrinne




Melkstandrinne


Stallrinnensystem mit Gussabdeckung und Abdichtungsfalz

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Baulänge cm
09745	Stallrinne LW 100 mit Gussabdeckung	100
09746	Stallrinne LW 100 mit Gussabdeckung und PVC-Stützen (senkrechter Abgang)	100
09747	Stallrinne LW 100 mit Gussabdeckung und Vorformung für Eck-, T- und Kreuzverbindung	50
09737	Kombistirnwand für Stallrinne LW 100	
09738	Stirnwand mit PVC-Stützen	
09753	Arretierung für Gussabdeckung	
01851	Spezial-Fugenmasse, Inhalt 310 ml	

Artikelnummer 09745




Artikelnummer 09747




Stallrinnensystem mit Gussabdeckung und Abdichtungsfalz

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Baulänge cm
09730	Schlitzrinne LW 100 mit Vorformung für senkrechten Abgang	100
09731	Schlitzrinne LW 100 mit Revisionsdeckel und Vorformung für senkrechten Abgang	100
09732	Einlaufkasten LW 100 mit Revisionsdeckel (Polymerbeton) und Schlammeimer (verzinkt)	50,5
09733	Anfangsstück mit Spülöffnung für Schlitzrinne LW 100	
09734	Kombi-Endstück für Schlitzrinne LW 100	
09735	Rohrstutzen DN 100 aus PVC	
09736	Geruchsverschluss DN 100 aus PVC	
09569	Melkstandrinne MR 100	100


Artikelnummer 09730



Artikelnummer 09732



Artikelnummer 09569



ACO Funki GmbH

Postfach 320
24755 Rendsburg
Am Ahlmannkai
24782 Büdelsdorf
Tel. +49 4331 354-900
Fax +49 4331 354-910

info@aco-funki.de
www.aco-funki.de



Die ACO Gruppe. Auf eine starke Familie ist Verlass.