

MONTAGEANLEITUNG




STROHHALTER für die Abferkelbucht




ACO FUNKI A/S
Kirkevænget 5
DK-7400 Herning

Tel. +45 9711 9600
www.acofunki.com



Zerlegter Strohalter




	Artikel-Nr.	Beschreibung	Stk.
	2900687	HEURAUFE FÜR ABFERKELBUCHTEN	
1	2920687	GITTER FÜR HEURAUFE IN ABFERKELBUCHTEN	1
2	8460558	ABDECKUNG FÜR HEURAUFE MIT LÖCHER	1
3	90100062	U-BÜGEL 1" M8XH50 MM EDELSTAHL	4
4	33508013	MUTTER M8 A2 DIN 934 MIT GLEITSCHICHT	8
5	35600037	SCHEIBEN Ø8,4X16X1,6 MM A2 DIN 125A	8




Die Strohhalter soll so weit wie möglich vorne im Abferkelabteil montiert werden.




Strohhalter an der Abferkelbucht




Strohhalter für abferkelstall F200S.
Beidseitige montage möglich.



Strohhalter am abferkelstall XL.
Kann beidseitig angebracht werden.



Strohhalter am Welsafe-abferkelstall. Wird an den ersten und zweiten rohren in der trennwand montiert. Kann alternativ auch an den zweiten und vierten rohren montiert werden. Beidseitige montage möglich.



Strohhalter am Farrow Comfort. Wird an den ersten und zweiten rohren in der trennwand montiert. Kann alternativ auch an den zweiten und vierten rohren montiert werden. Er wird an einer festen trennwand ohne öffnungsfunktion installiert.

