

MONTAGE ANLEITUNG



VD2-Ø60 6-10 LITER



ACO FUNKI A/S

Kirkevænget 5
DK-7400 Herning


Tel. +45 9711 9600

Fax +45 9711 9677


www.acofunki.com

DANISH DESIGN | GERMAN QUALITY | GLOBAL EXPERIENCE


6 LITER



8 LITER



10 LITER







STÜCKLIST

NR.	ART-NR.	BEZEICHNUNG	STK.
a	0221-252	VD2-Ø60, 6 LITER MIT Ø75 MM ABGANG	
b	0221-253	VD2-Ø60, 8 LITER MIT Ø75 MM ABGANG	
c	0221-254	VD2-Ø60, 10 LITER MIT Ø75 MM ABGANG	
1	0221-127	SCHIEBER OHNE LOCH	1
2	0221-448	SPANNBÜGEL VD2	2
3	0221-133	DRAHTSEILKLAMMER EDELSTAHL	1
4	0221-285	VD2 AUSLÖSERARM	1
5	0221-286	VD2 OBERSEITE FÜR 6 MM VIERKANTE	1
6a	0221-298	BEHÄLTER TYP 6 VD2 Ø75	1
6b	0221-296	BEHÄLTER TYP 8 VD2 Ø75	1
6c	0221-294	BEHÄLTER TYP 10 VD2 Ø75	1
7	30308012	SECHSKANTSCHRAUBE M8X12 A2 DIN 933	1



ERSARTZTEIL FÜR VOLUMENDOSIERER TYPE VD2-Ø60, 6-10 LITER



STÜCKLIST			
NR.	ART-NR.	BEZEICHNUNG	STK.
	0221-298	BEHÄLTER TYP 6 VD2 Ø75	
	0221-296	BEHÄLTER TYP 8 VD2 Ø75	
	0221-294	BEHÄLTER TYP 10 VD2 Ø75	
1	0221-138	BODEN MIT SCHLIESSKLAPPE UND -ARM VD1+VD2	1
1.1	0131-176	BODENKLAPPE F/VD2	1
2	0221-280	HANDGRIFF MIT WINKELRITZEL VD2	1
3	0221-201	REGULIERSTANGE MIT MARKE 6L VD2	2
4	0221-202	REGULIERSTANGE MIT MARKE 8L VD2	2
5	0221-203	REGULIERSTANGE MIT MARKE 10L VD2	2
6	0221-137	VD1+VD2 SPINDEL TYPE 6, KOMPLETT	1
6.1	0221-160	SPINDEL TP Ø14X20, DELRING	4
6.2	35900086	FEDERTELLERSCHEIBE FÜR VD2	2
7	0221-162	VD1+VD2 SPINDEL TYPE 8, KOMPLETT	1
7.1	0221-160	SPINDEL TP Ø14X20, DELRING	5
7.2	35900086	FEDERTELLERSCHEIBE FÜR VD2	2
8	0221-163	VD1+VD2 SPINDEL TYPE 10, KOMPLETT	1
8.1	0221-160	SPINDEL TP Ø14X20, DELRING	6
8.2	35900086	FEDERTELLERSCHEIBE FÜR VD2	2
9	0221-142	DECKEL FÜR VOLDOS VD2	1
10	23900304	BLINDSTECKER FÜR VD2, KLEIN	1
11	23900305	BLINDSTOPFEN GROSS, VD2 Ø21,9/25	1
12	0221-145	HALTER FÜR STANGE VD2	1
13	0221-004	DISTANZSTÜCK FÜR VD2	1
14	0221-300	PVC-BEHÄLTER 6L VD2 UND VD22	1
15	0221-301	PVC-BEHÄLTER 8L VD2 UND VD22	1
16	0221-302	PVC-BEHÄLTER 10L VD2 UND VD22	1

MONTAGE

Position des Griffs



Montage an Ø60mm Rohrleitung




Montage Rohrklammern



Montage mit **Adapter VD2/VD6** Reduzierstück



Montage der Seilklemmen




0131-191
VD2/VD6 ÜBERGANG FÜR Ø38 MM
TRANSPORTROHR




0221-400
VD2/VD6 ÜBERGANG FÜR Ø50 MM
TRANSPORTROHR




0221-401
VD2/VD6 ÜBERGANG FÜR Ø55 MM
TRANSPORTROHR



0221-512




0221-515




0221-516

MONTAGE AN FALLEITUNG



MONTAGE MIT ZUSÄTZLICHEM TRICHTER



91810
TRICHTER FÜR 75 MM FUTTERROHR




91813
TRICHTER MIT SCHLAUCHSPANNBAND
FÜR 75 MM FUTTERROHR



Das klare PVC Rohr wird
min. 100 mm lang zwischen
Trichter und verzinktem Fallrohr
montiert.


Das verzinkte Fallrohr wird an min. 2 Stellen
befestigt.
(Bei einer Rohrlänge von 120 mm reicht eine
Befestigung aus.)




0221-516
VD5 UNTEN BIS VD2 MITTE




0221-515
VD5 UNTEN BIS VD2 DEZENTRALE





Für weitere Anweisungen wird auf die Anlagenanleitung M-1051 verwiesen.



Wenn es eng wird, überprüfen Sie, ob es richtig eingestellt ist, wie im Bild gezeigt

[illegible]