



TUBE-O-MAT



DANISH DESIGN | GERMAN QUALITY | GLOBAL EXPERIENCE



**Geschlossenes
System
- Kein Staub**

Trichter	Schweinen pro Tränke	Edelstahltrög, VI+ und Classic, mm
TUBE-O-MAT® (einzeln)		
83 l / ca. 58 kg	30-50 (7-120 kg)	H:110, L:600, B:400
TUBE-O-MAT® Jumbo (doppelt)		
160 l / ca. 112 kg	50-70 (7-120 kg)	H:110, L:1035, B:400
Der TUBE-O-MAT wird mit einem 4 mm starken Edelstahlrahmen geliefert. Wasserversorgung: 3/8"-Edelstahlrohr mit Außengewinde und einstellbarem Kippventil aus Edelstahl.		

CO₂-Reduktion:

Plus 0,2 kg Futter pro kg Gewichtszunahme = 17 kg CO₂ pro Schwein von 30 bis 115 kg.



Dünne Futterschicht



Dicke Futterschicht

Vorteile

1. Sorgt für mehr Tierschutz - Fütterungsprinzip entspricht dem natürlichen Wühlverhalten der Schweine.
2. Viele Einstellmöglichkeiten - sowohl in der Höhe als auch in der Drehung.
3. Es ist einfacher, eine dünne Futterschicht zu erreichen, um CO₂ und Futterabfälle zu reduzieren.
4. Optimaler Luftstrom sorgt für ein besseres Klima für Klima für die Schweine und regt die Futteraufnahme.
5. Einfache Bedienung durch das Personal, und die Futtermenge im Trichter ist von weitem sichtbar.
6. Die Schweine können von beiden Seiten des Troges fressen und sich gegenseitig anregen, was zu einer höheren Futteraufnahme führt.
7. Einfache Reinigung und Trocknung nach dem Waschen.



Anpassungsmöglichkeiten Angepasst an die optimale Futtermenge.



Verschließbarer Dosierbereich Gut zur Reduzierung der Futtermenge.



TUBE-O-MAT® VI+
Das Dosierteil ist aus rostfreiem Stahl gefertigt und eignet sich daher besonders für Ferkel und Mastschweine. Er ist drehbar und arretierbar. Der transparente Deckel lässt sich zur Reinigung geöffnet werden.



TUBE-O-MAT® Classic
Speziell für Veredler entwickelt. Er hat einen extra verstärkten Ausgabeteil, um dem ständigen Druck großer Schweine standzuhalten.

