



- Für das schnelle und effektive Schließen von Betonspalten
- Leichte Verarbeitung wirkliche von Jedermann einfach durchführbar
- Passend für folgende drei Größen an Spaltenöffnungen:
 - von 14-18mm
 - von 18-22mm
 - von 24-32mm (Neue Version!!!)
- Optimal f
 ür das Tierwohl
- Gerillte und glatte Oberfläche lieferbar



I SPALTENVERSCHLUSS - "Quick Modell" I

Für das schnelle und effektive Schließen von Betonspalten

Spaltenverschlüsse - Versionen	
Artikel-Nr.	
562500	Spaltenverschluß Quick Model Länge 250cm – glatte Oberfläche – 18-22mm
562502	Spaltenverschluß Quick Model mit Rillen in der Oberfläche Länge 250cm, 18-22mm
562503	Spaltenverschluß Quick Model Länge 120cm, 14-18mm
562504	Spaltenverschluß Quick Model Länge 240cm, 24-32mm



Der Spaltenverschluß ist sehr leicht und schnell zu installieren. Einfach zuschneiden und mit dem Gummihammer einschlagen. Fertig!!

- Bestehen aus Kunststoff äußerst widerstandsfähig
- Passend für folgende Spaltengrößen:
 14-18mm, 18-22mm und 24-32mm
- Leicht und schnell zu installieren
- Verschiedene Oberflächen
- Hilft Futterverluste zu reduzieren
- Optimal f
 ür das Tierwohl
- Standardlängen 1,20 und 2,50 Meter



Version mit gerillter Oberfläche



Version mit glatter Oberfläche

Änderungen im Material und Design vorbehalten.

