

Stallfenster



Licht und Luft in den Stall holen

ACO Funki Stallfenster

Licht und Luft in den Stall holen

Fenster sind die Schittstelle zwischen Drinnen und Draußen. Entsprechend werden an diesen sensiblen Punkten hohe Ansprüche an bauliche Qualität gestellt, damit ein optimales Stallklima Leben und Arbeit für Menschen und Tier so ange-

nehm wie möglich macht. ACO Funki Fenster sind speziell für den Einsatz in landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden konzipiert worden. Unterschiedliche Typen und Größen erlauben eine individuelle Anpassung an die jeweiligen bauli-

chen Gegebenheiten. Ganz nach Bedarf und Einsatzzweck wird so die Voraussetzung für artgerechte Ställe und damit gesunde Tiere geschaffen.

Kunststoff-Stallfenster Standard

Kunststoffstallfenster Standard sind für Neu- und Umbau eine kostengünstige und funktionelle Lösung. Besonders in Stallbauten sind diese ebenfalls mit Kunststoffbeschlägen ausgestattet


Fenster empfehlenswert. ACO Funki Kunststoff-Stallfenster sind Kippfenster mit Isolierverglasung ($U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$).



ACO Funki Kunststoff-Stallfenster mit Kippflügel und Scheren

Programmübersicht

Produkt	Breite x Höhe x Tiefe
Kunststoffstallfenster	80 x 60 x 5,8
mit Kippflügel	100 x 60 x 5,8
und Scheren,	100 x 70 x 5,8
Isolierscheibe	100 x 80 x 5,8
24 mm,	125 x 80 x 5,8
U_g=1,1	100 x 90 x 5,8
	100 x 100 x 5,8
	125 x 100 x 5,8



Kunststoff-Stallfenster Therm für Mauerwerksbauweise mittig

ACO Funki Kunststoff Stallfenster Therm sind perfekt abgestimmt auf die Mauerwerksbauweise. Das Anputzen der Fensteröffnung entfällt. Damit wird der Stall

schneller fertig. Die Kunststoffstallfenster Therm sind Kippfenster mit Isolierverglasung ($U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$).

Wahlweise erhältlich in den Varianten:


- Kippflügel, Olive oben
- Festverglasung
- Tiefe 30 cm
- Tiefe 36,5 cm



ACO Funki Kunststoff-Stallfenster Therm mit Kippflügel und Olive oben, Mauerwerk mittig

Programmübersicht

Produkt	Breite x Höhe x Tiefe
Kunststoffstallfenster mit Kippflügel Olive oben oder Festverglasung, Thermzarge, Mauerwerk mittig, Isolierscheibe	100 x 80 x 30 (36,5)
24 mm, U_g=1,1	125 x 80 x 30 (36,5)
	100 x 100 x 30 (36,5)
	125 x 100 x 30 (36,5)
	140 x 100 x 30 (36,5)
	150 x 100 x 30 (36,5)



Kunststoff-Stallfenster Therm für Mauerwerksbauweise innen bündig

Das ACO Funki Kunststoff-Stallfenster Therm innen bündig ist eine logische Weiterentwicklung der mittigen Variante. Es gibt keine Fensterbank innen, auf der sich Schmutz absetzen kann.

Das Reinigen wird vereinfacht. Dieses Fenster sollten Sie verwenden, wenn die Hygieneanforderungen hoch sind.

Wahlweise erhältlich in den Varianten:


- Kippflügel, Olive oben
- Tiefe 30 cm
- Tiefe 36,5 cm



ACO Funki Kunststoff-Stallfenster Therm mit Kippflügel und Olive oben, innen bündig

Programmübersicht

Produkt	Breite x Höhe x Tiefe
Kunststoffstallfenster mit Kippflügel Olive oben, Thermzarge, innen bündig, Isolierscheibe 24 mm, Ug=1,1	100 x 80 x 30 (36,5) 125 x 80 x 30 (36,5) 100 x 100 x 30 (36,5) 125 x 100 x 30 (36,5)



Fluchttüren




Die wärmedämmte ACO Funki Fluchttür ist genauso einfach einzubauen wie das Fenster Mauerwerk mittig. Die Türen lassen sich nur nach außen öffnen. Die Griffolive ist nur innen montiert. Die

Abdeckwinkel außen und innen sind vormontiert. Die Fluchttüren gibt es in sechs Standardgrößen, sowohl in DIN Rechts als auch in DIN Links.

Programmübersicht

Produkt	Breite x Höhe x Tiefe
Fluchttür Olive innen, Thermzarge, Mauerwerk mittig, isoliert	76 x 201 x 30 (36,5) 87,5 x 201 x 30 (36,5) 100 x 201 x 30 (36,5)



ACO Funki Kunststoff-Stallfenster mit den vielen Vorteilen

Systemvorteile

- funktionell und kostengünstig
- einfach einzubauen und zu bedienen
- formstabil und verwindungsfrei
- witterungsbeständig
- schlagregendicht
- optisch ansprechend
- wartungsfrei
- Das umfangreiche Lieferprogramm erfüllt jeden Wunsch – natürlich auch in Sondergrößen.



Kunststoff-Sohlbank mit Endkappen

Die ACO Funki Kunststoff-Stallfenster Therm und Fluchttüren erfordern eine bauseitig vorzunehmende Aussteifung.

Das ACO Funki Produktsortiment

- Futterautomaten
- Tröge
- Krippenschalen
- Trockenfütterungssysteme
- Flüssigfütterungssysteme
- Boden- und Wärmesysteme
- Trennwandsysteme
- Bautenschutz
- Deck-, Warte- und Abferkelboxen
- Fenster
- Entwässerung

ACO Funki GmbH

Postfach 320
24744 Rendsburg
Tel. 04331 354-900
Fax 04331 354-910

info@aco-funki.de
www.aco-funki.de

Die ACO Gruppe. Auf eine starke Familie ist Verlass.